

ОГОЛОШЕННЯ

про збір комерційних пропозицій для майбутнього проведення відкритих торгів

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника:

1.1. Найменування замовника: Заклад професійної освіти «Дніпровський професійний технологічний коледж».

1.2. Місцезнаходження замовника: 51000, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Царичанка, вул. Соборна, будинок 47.

1.3. Ідентифікаційний код замовника (ЄДРПОУ): 02541409.

1.4. Категорія замовника: Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

Послуги з поточного ремонту приміщень Технологічного сектору та Інформаційного хабу Осередку "Захист України" в закладі професійної освіти "Дніпровський професійний технологічний коледж" за адресою м. Дніпро, вул. Самодриги, 4. Код згідно з Національним класифікатором України ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи.

3. Кількість та обсяг робіт (згідно з Дефектним актом № 2): Примітка: Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірми читати з додаванням виразу «або еквівалент».

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Од. вим.	Кількість	Вартість (грн)
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	334,285	Заповнюється Учасником
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	483,98	Заповнюється Учасником
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,7	Заповнюється Учасником
4	Блок дверний металопластиковий	м2	12,7	Заповнюється Учасником
5	Анкер рамний 10x152	шт	58	Заповнюється Учасником
6	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (або еквівалент)	л	2,35	Заповнюється Учасником
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,15	Заповнюється Учасником
8	Блок дверний металопластиковий	м2	14,15	Заповнюється Учасником
9	Анкер рамний 10x152	шт	37	Заповнюється Учасником
10	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (або еквівалент)	л	1,89	Заповнюється Учасником
11	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	22,47	Заповнюється Учасником
12	Грунтовка бактерицидна	л	4,494	Заповнюється Учасником
13	Антисептування водними сумішами стін	м2	665	Заповнюється Учасником
14	Грунтовка універсальна	л	133	Заповнюється Учасником
15	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	197,435	Заповнюється Учасником

16	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	467,565	Заповнюється Учасником
17	Готування цементного розчину вручну	м3	6,8215	Заповнюється Учасником
18	Штукатурка гіпсова	кг	5972,19	Заповнюється Учасником
19	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	665	Заповнюється Учасником
20	Папір шліфувальний	м2	5,32	Заповнюється Учасником
21	Ґрунтовка універсальна	л	95,9595	Заповнюється Учасником
22	Шпаклівка стартова	кг	1197	Заповнюється Учасником
23	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	665	Заповнюється Учасником
24	Шпаклівка фінішна	кг	1197	Заповнюється Учасником
25	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	22,54	Заповнюється Учасником
26	Саморізи 3,5x25 мм	шт	1032,85	Заповнюється Учасником
27	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	375,55	Заповнюється Учасником
28	Дюбель с шурупом 6x40мм	шт	270,55	Заповнюється Учасником
29	Профіль CD 60/27	м	103,233	Заповнюється Учасником
30	Профіль UD 27/28	м	75,0582	Заповнюється Учасником
31	Листи гіпсокартонні товщина 12,5 мм	м2	23,667	Заповнюється Учасником
32	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	88,2	Заповнюється Учасником
33	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" або еквівалент] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	51,625	Заповнюється Учасником
34	Папір шліфувальний	м2	0,413	Заповнюється Учасником
35	Ґрунтовка універсальна	л	7,44433	Заповнюється Учасником
36	Шпаклівка стартова	кг	51,625	Заповнюється Учасником
37	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" або еквівалент], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	51,625	Заповнюється Учасником

38	Папір шліфувальний	м2	0,2065	Заповнюється Учасником
39	Шпаклівка фінішна	кг	25,8125	Заповнюється Учасником
40	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	731,29	Заповнюється Учасником
41	Папір шліфувальний	м2	2,19387	Заповнюється Учасником
42	Грунтовка універсальна	л	146,258	Заповнюється Учасником
43	Фарба акрилова тонована	л	292,516	Заповнюється Учасником
44	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	49,96	Заповнюється Учасником
45	Грунтовка бактерицидна	л	9,992	Заповнюється Учасником
46	Антисептування водними сумішами стель	м2	7,8	Заповнюється Учасником
47	Грунтовка універсальна	л	1,56	Заповнюється Учасником
48	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	77,8	Заповнюється Учасником
49	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0312	Заповнюється Учасником
50	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0096	Заповнюється Учасником
51	Пісок природний	м3	0,0376	Заповнюється Учасником
52	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	378,36	Заповнюється Учасником
53	Папір шліфувальний	м2	3,02688	Заповнюється Учасником
54	Грунтовка універсальна	л	54,5973	Заповнюється Учасником
55	Шпаклівка стартова	кг	681,048	Заповнюється Учасником
56	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	378,36	Заповнюється Учасником
57	Шпаклівка фінішна	кг	681,048	Заповнюється Учасником
58	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	202,72	Заповнюється Учасником
59	Папір шліфувальний	м2	0,668976	Заповнюється Учасником
60	Грунтовка універсальна	л	40,544	Заповнюється Учасником
61	Фарба акрилова	л	81,088	Заповнюється Учасником

62	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	291,3	Заповнюється Учасником
63	Сітка металева	м2	320,43	Заповнюється Учасником
64	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	291,3	Заповнюється Учасником
65	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	291,3	Заповнюється Учасником
66	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	14,8563	Заповнюється Учасником
67	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2 покриття	180	Заповнюється Учасником
68	Грунтовка універсальна	л	36,72	Заповнюється Учасником
69	Лінолеум спортивний (або еквівалент)	м2	183,6	Заповнюється Учасником
70	Клей для лінолеума	кг	55,08	Заповнюється Учасником
71	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	89,22	Заповнюється Учасником
72	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	19,6	Заповнюється Учасником
73	Лінолеум напівкомерційний	м2	19,992	Заповнюється Учасником
74	Клей для лінолеума	кг	10,192	Заповнюється Учасником
75	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м плінтусів	80	Заповнюється Учасником
76	Плінтуси для підлог з пластикату	м	80,8	Заповнюється Учасником
77	Дюбель с шурупом 6x40мм	шт	119	Заповнюється Учасником
78	Пробивання борозен	м	400	Заповнюється Учасником
79	Забивання борозен	м	400	Заповнюється Учасником
80	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,43956	Заповнюється Учасником
81	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,18374	Заповнюється Учасником
82	Пісок природний	м3	0,48791	Заповнюється Учасником
83	Щит силовий на 24 модуля	компл.	1	Заповнюється Учасником
84	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	18	Заповнюється Учасником
85	Автоматичний вимикач 16 А, 1Р	шт	8	Заповнюється Учасником
86	Автоматичний вимикач 10А, 1Р	шт	9	Заповнюється Учасником

87	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	60	Заповнюється Учасником
88	Гофротруба діам. 20мм	м	60,6	Заповнюється Учасником
89	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	56	Заповнюється Учасником
90	Кабель перерізом ВВГнг 3х2,5мм ²	м	57,12	Заповнюється Учасником
91	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	304	Заповнюється Учасником
92	Кабель перерізом ВВГнг 3х2,5мм ²	м	104	Заповнюється Учасником
93	Кабель перерізом ВВГнг 3х1,5мм ²	м	200	Заповнюється Учасником
94	Коробка розподільча	шт	24	Заповнюється Учасником
95	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	10	Заповнюється Учасником
96	Вимикач 1-клавішний	шт	10	Заповнюється Учасником
97	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	Заповнюється Учасником
98	Вимикач 2-клавішний	шт	1	Заповнюється Учасником
99	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	26	Заповнюється Учасником
100	Світильник LED 600х600 мм	шт	26	Заповнюється Учасником
101	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	70	Заповнюється Учасником
102	Розетка вбудована	шт	70	Заповнюється Учасником
103	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	22,4526	Заповнюється Учасником
104	Радіатор сталевий з гладкою поверхнею з боковим підключенням 500х1000	шт	12	Заповнюється Учасником
105	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	12	Заповнюється Учасником
106	Комплект підключення для радіаторів	шт	12	Заповнюється Учасником
107	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	52,5	Заповнюється Учасником
108	Труба PPR PN20 Basalt (або еквівалент) діаметр 25мм з фасонними частинами	м	52,5	Заповнюється Учасником
109	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м ²	40	Заповнюється Учасником

110	Навантаження сміття вручну	т	8	Заповнюється Учасником
111	Перевезення сміття до 30 км (на ліцензований полігон ТПВ)	т	8	Заповнюється Учасником

3.2. Місце надання послуг: Україна, 49064, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Самодриги, буд. 4.

4. Очікувана вартість, критерії вибору та законодавче обґрунтування економії бюджетних коштів:

Очікувана вартість закупівлі формується виключно на основі аналізу отриманих комерційних пропозицій.

УВАГА! Замовник наголошує, що при виборі потенційного виконавця робіт та визначенні очікуваної вартості ключовим та безальтернативним критерієм буде **найбільш економічно вигідна пропозиція** (мінімальна ціна при стовідсотковому дотриманні технічних, якісних та кваліфікаційних вимог).

Замовник діє в умовах суворої економії та жорсткого фінансового контролю, керуючись наступною нормативно-правовою базою:

- 1. Бюджетний кодекс України (п. 6 ч. 1 ст. 7):** Принцип ефективності та результативності. Замовник зобов'язаний досягати запланованих цілей (якісний ремонт приміщень Технологічного сектору та Інформаційного хабу) за рахунок **мінімального обсягу** залучених бюджетних коштів. Будь-яке необґрунтоване завищення цін розцінюється як неефективне використання державних ресурсів.
- 2. Закон України «Про публічні закупівлі» (п. 1 ч. 1 ст. 5):** Принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності. Кожна стаття витрат у наданому кошторисі буде детально перевірятися на відповідність середньоринковим цінам у Дніпропетровському регіоні.
- 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (Особливості здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану):** Вимагає проведення ретельного моніторингу цін. У разі виявлення завищених цін на будівельні матеріали, обладнання чи фурнітуру (кабель ВВГнг, лінолеум спортивний, LED-світильники, гіпсокартон, радіатори тощо) Замовник має право відхилити таку пропозицію або вимагати письмового обґрунтування.
- 4. Настанова з визначення вартості будівництва (Наказ Мінрегіону від 01.11.2021 № 281):** Усі комерційні пропозиції повинні містити розгорнуту кошторисну документацію (Зведений кошторис, Договірна ціна, Локальні кошториси, Підсумкова відомість ресурсів, Розрахунок загальновиробничих витрат), розраховану в сертифікованих програмних комплексах (АВК-5, Смета XXI або еквівалент). Пропозиції без деталізації розцінок ресурсів не розглядаються.
- 5. Антикорупційне законодавство та відповідальність:** Нагадуємо учасникам, що згідно зі ст. 191 (Розтрата майна) та ст. 364 (Зловживання владою) Кримінального кодексу України, штучне завищення кошторисної вартості з метою отримання надприбутків за рахунок бюджету несе кримінальну відповідальність. Комерційні пропозиції з аномально високими цінами будуть автоматично дискваліфіковані на етапі моніторингу ринку.

Категорично забороняється використання матеріалів та товарів походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран.

5. Вимоги до подання комерційних пропозицій: Електронні комерційні пропозиції просимо надавати у форматі PDF, підписані уповноваженою особою або ФОП (за наявності – скріплені печаткою), на електронну адресу **dneprnvc@ukr.net**. Пропозиція повинна містити:

- Загальну вартість робіт (з ПДВ або без ПДВ, залежно від статусу платника податків).
- Кошторисну документацію у форматі PDF (Договірна ціна, пояснювальна записка, відомість обсягів робіт, локальний кошторис складений суворо відповідно до Дефектного акта № 2, підсумкова відомість ресурсів).
- Гарантійний лист-згоду про надання послуг без попередньої оплати (авансу).

- Довідку про наявність власного або орендованого обладнання (штроборізів у комплекті з промисловими будівельними пиłosосами, апаратів для термічного зварювання стиків лінолеуму, інвентарних риштувань та вантажного автотранспорту для вивезення будівельного сміття).
- Довідку про наявність кваліфікованих працівників, де серед заявлених працівників обов'язково повинні бути особи (електромонтери / електрики) з діючими допусками з електробезпеки (не нижче III групи) для виконання робіт в електроустановках до 1000 В.

6. Строк виконання робіт: Протягом 2 (двох) місяців з моменту оголошення переможця та підписання договору про закупівлю обома сторонами.

7. Умови оплати: 100% післяплата (оплата здійснюється за фактом наданих послуг у повному обсязі на підставі підписаних форм КБ-2в та КБ-3 протягом 15 робочих днів).

8. Гарантія: Не менше 36 (тридцяти шести) місяців з дня підписання Сторонами Акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

9. Контактні особи Замовника: Директор: Олександр СТРИЛЕЦЬ. Заступник директора з НВР: Світлана ЖИВОТОВА. Заступник директора з НМР: Сергій ГОРДІЄНКО. E-mail: dneprnvc@ukr.net. Місцезнаходження: 51000, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Царичанка, вул. Соборна, будинок 47.