

ОГОЛОШЕННЯ

про збір комерційних пропозицій для майбутнього проведення відкритих торгів

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника:

1.1. Найменування замовника: Заклад професійної освіти «Дніпровський професійний технологічний коледж».

1.2. Місцезнаходження замовника: 51000, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Царичанка, вул. Соборна, будинок 47.

1.3. Ідентифікаційний код замовника (ЄДРПОУ): 02541409.

1.4. Категорія замовника: Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

Послуги з поточного ремонту місць загального користування (коридорів, холів) Осередку "Захист України" в закладі професійної освіти "Дніпровський професійний технологічний коледж" за адресою м. Дніпро, вул. Самодриги, 4. Код згідно з Національним класифікатором України ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи.

3. Кількість та обсяг робіт (згідно з Дефектним актом № 5): Примітка: Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірми читати з додаванням виразу «або еквівалент».

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Од. вим.	Кількість	Вартість (грн)
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	334,285	Заповнюється Учасником
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	483,98	Заповнюється Учасником
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	15	Заповнюється Учасником
4	Знімання дверних полотен	м2	26,6	Заповнюється Учасником
5	Демонтаж металевих дверей	т	0,732	Заповнюється Учасником
6	Демонтаж перил на сходовій клітині	т	0,05	Заповнюється Учасником
7	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	Заповнюється Учасником
8	Знімання зашкленених віконних рам	м2	4,03	Заповнюється Учасником
9	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	0,52	Заповнюється Учасником
10	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	50	Заповнюється Учасником
11	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	150	Заповнюється Учасником
12	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	38	Заповнюється Учасником
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах	м2	4,03	Заповнюється Учасником
14	Блоки віконні металопластикові з двокамерним енергозберігаючим склопакетом 4И-14-Аг-4-14-Аг-4И (або еквівалент)	м2	4,03	Заповнюється Учасником
15	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	8	Заповнюється Учасником

16	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (або еквівалент)	л	0,87	Заповнюється Учасником
17	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,85	Заповнюється Учасником
18	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (або еквівалент)	л	0,26	Заповнюється Учасником
19	Дошки підвіконні пластикові	м	1,89	Заповнюється Учасником
20	Установлення віконних зливів	м	1,75	Заповнюється Учасником
21	Відливи підвіконні	м	1,81	Заповнюється Учасником
22	Саморіз по металу 75 мм	шт	6	Заповнюється Учасником
23	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10	Заповнюється Учасником
24	Блок дверний металопластиковий	м2	10	Заповнюється Учасником
25	Анкер рамний 10x152	шт	45	Заповнюється Учасником
26	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (або еквівалент)	л	1,85	Заповнюється Учасником
27	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10	Заповнюється Учасником
28	Блок дверний металопластиковий	м2	10	Заповнюється Учасником
29	Анкер рамний 10x152	шт	27	Заповнюється Учасником
30	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (або еквівалент)	л	1,333	Заповнюється Учасником
31	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	22,47	Заповнюється Учасником
32	Грунтовка бактерицидна	л	4,494	Заповнюється Учасником
33	Антисептування водними сумішами стін	м2	665	Заповнюється Учасником
34	Грунтовка універсальна	л	133	Заповнюється Учасником
35	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	197,435	Заповнюється Учасником
36	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	467,565	Заповнюється Учасником
37	Готування цементного розчину вручну	м3	6,8215	Заповнюється Учасником
38	Штукатурка гіпсова	кг	5972,2	Заповнюється Учасником
39	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	665	Заповнюється Учасником

40	Папір шліфувальний	м2	5,32	Заповнюється Учасником
41	Ґрунтовка універсальна	л	95,9595	Заповнюється Учасником
42	Шпаклівка стартова	кг	1197	Заповнюється Учасником
43	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	665	Заповнюється Учасником
44	Шпаклівка фінішна	кг	1197	Заповнюється Учасником
45	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	22,54	Заповнюється Учасником
46	Саморізи 3,5x25 мм	шт	1032,85	Заповнюється Учасником
47	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	375,55	Заповнюється Учасником
48	Дюбель с шурупом 6x40мм	шт	270,55	Заповнюється Учасником
49	Профіль CD 60/27	м	103,233	Заповнюється Учасником
50	Профіль UD 27/28	м	75,0582	Заповнюється Учасником
51	Листи гіпсокартонні товщина 12,5 мм	м2	23,667	Заповнюється Учасником
52	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	88,2	Заповнюється Учасником
53	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" (або еквівалент)] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	51,625	Заповнюється Учасником
54	Папір шліфувальний	м2	0,413	Заповнюється Учасником
55	Ґрунтовка універсальна	л	7,44433	Заповнюється Учасником
56	Шпаклівка стартова	кг	51,625	Заповнюється Учасником
57	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" (або еквівалент)], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	51,625	Заповнюється Учасником
58	Папір шліфувальний	м2	0,2065	Заповнюється Учасником
59	Шпаклівка фінішна	кг	25,8125	Заповнюється Учасником
60	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	731,29	Заповнюється Учасником
61	Папір шліфувальний	м2	2,19387	Заповнюється Учасником

62	Грунтовка універсальна	л	146,258	Заповнюється Учасником
63	Фарба акрилова тонована	л	292,516	Заповнюється Учасником
64	Установлення металевих огорож без поручня	м	25	Заповнюється Учасником
65	Огорожа з нержавіючої труби діам. 38 мм	п.м.	25	Заповнюється Учасником
66	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	37,47	Заповнюється Учасником
67	Грунтовка бактерицидна	л	7,494	Заповнюється Учасником
68	Антисептування водними сумішами стель	м2	5,85	Заповнюється Учасником
69	Грунтовка універсальна	л	1,17	Заповнюється Учасником
70	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	58,35	Заповнюється Учасником
71	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0234	Заповнюється Учасником
72	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0072	Заповнюється Учасником
73	Пісок природний	м3	0,0282	Заповнюється Учасником
74	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	283,77	Заповнюється Учасником
75	Папір шліфувальний	м2	2,27016	Заповнюється Учасником
76	Грунтовка універсальна	л	40,948	Заповнюється Учасником
77	Шпаклівка стартова	кг	510,786	Заповнюється Учасником
78	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	283,77	Заповнюється Учасником
79	Шпаклівка фінішна	кг	510,786	Заповнюється Учасником
80	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	152,04	Заповнюється Учасником
81	Папір шліфувальний	м2	0,501732	Заповнюється Учасником
82	Грунтовка універсальна	л	30,408	Заповнюється Учасником
83	Фарба акрилова	л	60,816	Заповнюється Учасником
84	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (ребристі стелі)	м2	702,56	Заповнюється Учасником

85	Папір шліфувальний	м2	2,31845	Заповнюється Учасником
86	Ґрунтовка універсальна	л	140,512	Заповнюється Учасником
87	Фарба акрилова	л	281,024	Заповнюється Учасником
88	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2 стяжки	439,5	Заповнюється Учасником
89	Сітка металева	м2	483,45	Заповнюється Учасником
90	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	439,5	Заповнюється Учасником
91	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	439,5	Заповнюється Учасником
92	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	22,415	Заповнюється Учасником
93	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	581,4	Заповнюється Учасником
94	Ґрунтовка універсальна	л	116,28	Заповнюється Учасником
95	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	3779,1	Заповнюється Учасником
96	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	236,048	Заповнюється Учасником
97	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	2465	Заповнюється Учасником
98	Плитки керамічні для підлог	м2	593,028	Заповнюється Учасником
99	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	403,5	Заповнюється Учасником
100	Плитки керамічні для підлог	м2	20,175	Заповнюється Учасником
101	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	131,138	Заповнюється Учасником
102	Пробивання борозен	м	200	Заповнюється Учасником
103	Забивання борозен	м	200	Заповнюється Учасником
104	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	Заповнюється Учасником
105	Автоматичний вимикач 16 А, 1Р	шт	5	Заповнюється Учасником
106	Автоматичний вимикач 10А, 1Р	шт	6	Заповнюється Учасником
107	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	Заповнюється Учасником
108	Автоматичний вимикач 50 А, 3Р	шт	1	Заповнюється Учасником

109	Автоматичний вимикач 16 А, 3Р	шт	1	Заповнюється Учасником
110	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	37,5	Заповнюється Учасником
111	Гофротруба діам. 20мм	м	37,875	Заповнюється Учасником
112	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	35	Заповнюється Учасником
113	Кабель перерізом ВВГнг 3х2,5мм ²	м	35,7	Заповнюється Учасником
114	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	10	Заповнюється Учасником
115	Кабель перерізом ВВГнг 5х16мм ²	м	10,2	Заповнюється Учасником
116	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	190	Заповнюється Учасником
117	Кабель перерізом ВВГнг 3х2,5мм ²	м	65	Заповнюється Учасником
118	Кабель перерізом ВВГнг 3х1,5мм ²	м	125	Заповнюється Учасником
119	Коробка розподільча	шт	15	Заповнюється Учасником
120	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	Заповнюється Учасником
121	Вимикач 1-клавішний	шт	2	Заповнюється Учасником
122	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	12	Заповнюється Учасником
123	Світильник LED 600х600 мм	шт	12	Заповнюється Учасником
124	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	10	Заповнюється Учасником
125	Розетка вбудована	шт	10	Заповнюється Учасником
126	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	22,4526	Заповнюється Учасником
127	Радіатор сталевий з гладкою поверхнею з боковим підключенням 500х1000	шт	12	Заповнюється Учасником
128	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	12	Заповнюється Учасником
129	Комплект підключення для радіаторів	шт	12	Заповнюється Учасником
130	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	45	Заповнюється Учасником
131	Труба PPR PN20 Basalt діаметр 25мм з фасонними частинами	м	45	Заповнюється Учасником

132	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	50	Заповнюється Учасником
133	Труба PPR PN20 Basalt діаметр 50мм з фасонними частинами	м	50	Заповнюється Учасником
134	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	30	Заповнюється Учасником
135	Навантаження сміття вручну	т	11,2	Заповнюється Учасником
136	Перевезення сміття до 30 км	т	11,2	Заповнюється Учасником

3.2. Місце надання послуг: Україна, 49064, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Самодриги, буд. 4.

4. Очікувана вартість, критерії вибору та законодавче обґрунтування економії бюджетних коштів:

Очікувана вартість закупівлі формується виключно на основі аналізу отриманих комерційних пропозицій.

УВАГА! Замовник наголошує, що при виборі потенційного виконавця робіт та визначенні очікуваної вартості ключовим та безальтернативним критерієм буде **найбільш економічно вигідна пропозиція** (мінімальна ціна при стовідсотковому дотриманні технічних, якісних та кваліфікаційних вимог).

Замовник діє в умовах суворої економії та жорсткого фінансового контролю, керуючись наступною нормативно-правовою базою:

- **Бюджетний кодекс України (п. 6 ч. 1 ст. 7):** Принцип ефективності та результативності. Замовник зобов'язаний досягати запланованих цілей (якісний ремонт місць загального користування) за рахунок **мінімального обсягу** залучених бюджетних коштів. Будь-яке необґрунтоване завищення цін розцінюється як неефективне використання державних ресурсів.
- **Закон України «Про публічні закупівлі» (п. 1 ч. 1 ст. 5):** Принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності. Кожна стаття витрат у наданому кошторисі буде детально перевірятися на відповідність середньоринковим цінам у Дніпропетровському регіоні.
- **Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (Особливості здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану):** Вимагає проведення ретельного моніторингу цін. У разі виявлення завищених цін на будівельні матеріали, обладнання чи фурнітуру (віконні блоки, двері, керамічна плитка, кабель ВВГнг, труби нержавіючі для огорож, LED-світильники тощо) Замовник має право відхилити таку пропозицію або вимагати письмового обґрунтування.
- **Настанова з визначення вартості будівництва (Наказ Мінрегіону від 01.11.2021 № 281):** Усі комерційні пропозиції повинні містити розгорнуту кошторисну документацію (Зведений кошторис, Договірна ціна, Локальні кошториси, Підсумкова відомість ресурсів, Розрахунок загальновиробничих витрат), розраховану в сертифікованих програмних комплексах (АБК-5, Смета XXI або еквівалент). Пропозиції без деталізації розцінок ресурсів не розглядаються.
- **Антикорупційне законодавство та відповідальність:** Згідно зі ст. 191 (Розтрата майна) та ст. 364 (Зловживання владою) Кримінального кодексу України, штучне завищення кошторисної вартості з метою отримання надприбутків за рахунок бюджету несе кримінальну відповідальність. Комерційні пропозиції з аномально високими цінами будуть автоматично дискваліфіковані на етапі моніторингу ринку.

Категорично забороняється використання матеріалів та товарів походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран.

5. Вимоги до подання комерційних пропозицій: Електронні комерційні пропозиції просимо надавати у форматі PDF, підписані уповноваженою особою або ФОП (за наявності – скріплені печаткою), на електронну адресу **dneprnvc@ukr.net**. Пропозиція повинна містити:

- Загальну вартість робіт (з ПДВ або без ПДВ, залежно від статусу платника податків).
- Кошторисну документацію у форматі PDF (Договірна ціна, пояснювальна записка, відомість обсягів робіт, локальний кошторис складений суворо відповідно до Дефектного акта № 5, підсумкова відомість ресурсів).
- Гарантійний лист-згоду про надання послуг без попередньої оплати (авансу).
- Довідку про наявність власного або орендованого обладнання (відбійних молотків / перфораторів для демонтажних робіт, плиткорізів, апаратів для зварювання поліпропіленових труб, інвентарних риштувань та вантажного автотранспорту для вивезення 11,2 т будівельного сміття).
- Довідку про наявність кваліфікованих працівників: лицювальників-плиточників, малярів, монтажників санітарно-технічних систем (сантехніків), електромонтерів з діючими допусками з електробезпеки (не нижче III групи) для виконання робіт в електроустановках до 1000 В, а також наявність допусків для роботи на висоті з риштувань.
- Копію аналогічного договору, що обов'язково включає загальнобудівельні роботи у громадських/адміністративних будівлях, укладання керамічної плитки, заміну систем опалення та електромонтажні роботи.

6. Строк виконання робіт: Протягом 2 (двох) місяців з моменту оголошення переможця та підписання договору про закупівлю обома сторонами.

7. Умови оплати: 100% післяплата (оплата здійснюється за фактом наданих послуг у повному обсязі на підставі підписаних форм КБ-2в та КБ-3 протягом 15 робочих днів).

8. Гарантія: Не менше 36 (тридцяти шести) місяців з дня підписання Сторонами Акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

9. Контактні особи Замовника: Директор: Олександр СТРИЛЕЦЬ. Заступник директора з НВР: Світлана ЖИВОТОВА. Заступник директора з НМР: Сергій ГОРДІЄНКО. E-mail: dneprnvc@ukr.net. Місцезнаходження: 51000, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Царичанка, вул. Соборна, будинок 47.