

ОГОЛОШЕННЯ

про збір комерційних пропозицій для майбутнього проведення відкритих торгів

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника:

1.1. Найменування замовника: Заклад професійної освіти «Дніпровський професійний технологічний коледж».

1.2. Місцезнаходження замовника: 51000, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Царичанка, вул. Соборна, будинок 47.

1.3. Ідентифікаційний код замовника (ЄДРПОУ): 02541409.

1.4. Категорія замовника: Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

Послуги з поточного ремонту приміщень Сектору вогневої підготовки Осередку "Захист України" в закладі професійної освіти "Дніпровський професійний технологічний коледж" за адресою м. Дніпро, вул. Самодриги, 4. Код згідно з Національним класифікатором України ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи.

3. Кількість та обсяг робіт (згідно з Дефектним актом № 3): Примітка: Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірми читати з додаванням виразу «або еквівалент».

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Од. вим.	Кількість	Вартість (грн)
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	143,265	Заповнюється Учасником
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	207,42	Заповнюється Учасником
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5	Заповнюється Учасником
4	Блок дверний металопластиковий	м2	5	Заповнюється Учасником
5	Анкер рамний 10x152	шт	23	Заповнюється Учасником
6	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (або еквівалент)	л	0,93	Заповнюється Учасником
7	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	9,63	Заповнюється Учасником
8	Грунтовка бактерицидна	л	1,926	Заповнюється Учасником
9	Антисептування водними сумішами стін	м2	285	Заповнюється Учасником
10	Грунтовка універсальна	л	57	Заповнюється Учасником
11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	84,615	Заповнюється Учасником
12	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	200,385	Заповнюється Учасником
13	Готування цементного розчину вручну	м3	2,9235	Заповнюється Учасником
14	Штукатурка гіпсова	кг	2559,51	Заповнюється Учасником
15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	285	Заповнюється Учасником
16	Папір шліфувальний	м2	2,28	Заповнюється Учасником

17	Ґрунтовка універсальна	л	41,1255	Заповнюється Учасником
18	Шпаклівка стартова	кг	513	Заповнюється Учасником
19	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	285	Заповнюється Учасником
20	Шпаклівка фінішна	кг	513	Заповнюється Учасником
21	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	83,06	Заповнюється Учасником
22	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-83,06	Заповнюється Учасником
23	Ґрунтовка універсальна	л	0,72262	Заповнюється Учасником
24	Саморізи 3,5x25 мм	шт	1412	Заповнюється Учасником
25	Дюбель с шурупом 6x40мм	шт	255	Заповнюється Учасником
26	Профіль CD 60/27	м	149,508	Заповнюється Учасником
27	Профіль UD 27/28	м	72,2622	Заповнюється Учасником
28	Шпаклевка для швів Knauf FUGENFULLER (або еквівалент)	кг	26,0808	Заповнюється Учасником
29	Стрічка армувальна	м	71,4316	Заповнюється Учасником
30	Подвес П-образный	шт	166	Заповнюється Учасником
31	Листи гіпсокартонні товщина 12,5 мм	м2	87,213	Заповнюється Учасником
32	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	9,66	Заповнюється Учасником
33	Саморізи 3,5x25 мм	шт	442,65	Заповнюється Учасником
34	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	160,95	Заповнюється Учасником
35	Дюбель с шурупом 6x40мм	шт	115,95	Заповнюється Учасником
36	Профіль CD 60/27	м	44,2428	Заповнюється Учасником
37	Профіль UD 27/28	м	32,1678	Заповнюється Учасником
38	Листи гіпсокартонні товщина 12,5 мм	м2	10,143	Заповнюється Учасником
39	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	37,8	Заповнюється Учасником
40	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" або	м2	22,125	Заповнюється Учасником

	еквівалент] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази			
41	Папір шліфувальний	м2	0,177	Заповнюється Учасником
42	Ґрунтовка універсальна	л	3,19042	Заповнюється Учасником
43	Шпаклівка стартова	кг	22,125	Заповнюється Учасником
44	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" або еквівалент], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	22,125	Заповнюється Учасником
45	Папір шліфувальний	м2	0,0885	Заповнюється Учасником
46	Шпаклівка фінішна	кг	11,0625	Заповнюється Учасником
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	313,41	Заповнюється Учасником
48	Папір шліфувальний	м2	0,94023	Заповнюється Учасником
49	Ґрунтовка універсальна	л	62,682	Заповнюється Учасником
50	Фарба акрилова тонована	л	125,364	Заповнюється Учасником
51	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	18,735	Заповнюється Учасником
52	Ґрунтовка бактерицидна	л	3,747	Заповнюється Учасником
53	Антисептування водними сумішами стель	м2	2,925	Заповнюється Учасником
54	Ґрунтовка універсальна	л	0,585	Заповнюється Учасником
55	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	29,175	Заповнюється Учасником
56	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0117	Заповнюється Учасником
57	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0036	Заповнюється Учасником
58	Пісок природний	м3	0,0141	Заповнюється Учасником
59	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	141,885	Заповнюється Учасником
60	Папір шліфувальний	м2	1,13508	Заповнюється Учасником
61	Ґрунтовка універсальна	л	20,474	Заповнюється Учасником
62	Шпаклівка стартова	кг	255,393	Заповнюється Учасником
63	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	141,885	Заповнюється Учасником

64	Шпаклівка фінішна	кг	255,393	Заповнюється Учасником
65	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	76,02	Заповнюється Учасником
66	Папір шліфувальний	м2	0,25087	Заповнюється Учасником
67	Грунтовка універсальна	л	15,204	Заповнюється Учасником
68	Фарба акрилова	л	30,408	Заповнюється Учасником
69	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	90,2	Заповнюється Учасником
70	Сітка металева	м2	99,22	Заповнюється Учасником
71	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	90,2	Заповнюється Учасником
72	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	90,2	Заповнюється Учасником
73	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,6	Заповнюється Учасником
74	Грунтування бетонних поверхонь	м2	90,2	Заповнюється Учасником
75	Епоксидна грунтовка для бетоної підлоги	кг	22,55	Заповнюється Учасником
76	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь за 2 рази	м2	90,2	Заповнюється Учасником
77	Фарба для бетонної підлоги	кг	27,06	Заповнюється Учасником
78	Пробивання борозен	м	150	Заповнюється Учасником
79	Забивання борозен	м	150	Заповнюється Учасником
80	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,16484	Заповнюється Учасником
81	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0689	Заповнюється Учасником
82	Пісок природний	м3	0,183	Заповнюється Учасником
83	Щит силовий на 12 модулів	компл.	1	Заповнюється Учасником
84	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	Заповнюється Учасником
85	Автоматичний вимикач 16 А, 1Р	шт	4	Заповнюється Учасником
86	Автоматичний вимикач 10А, 1Р	шт	5	Заповнюється Учасником
87	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	Заповнюється Учасником

88	Автоматичний вимикач 50 А, 3Р	шт	1	Заповнюється Учасником
89	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	30	Заповнюється Учасником
90	Гофротруба діам. 20мм	м	30,3	Заповнюється Учасником
91	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	28	Заповнюється Учасником
92	Кабель перерізом ВВГнг 3х2,5мм ²	м	28,56	Заповнюється Учасником
93	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	2	Заповнюється Учасником
94	Кабель перерізом ВВГнг 5х16мм ²	м	2,04	Заповнюється Учасником
95	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	152	Заповнюється Учасником
96	Кабель перерізом ВВГнг 3х2,5мм ²	м	52	Заповнюється Учасником
97	Кабель перерізом ВВГнг 3х1,5мм ²	м	100	Заповнюється Учасником
98	Коробка розподільча	шт	12	Заповнюється Учасником
99	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	Заповнюється Учасником
100	Вимикач 1-клавішний	шт	3	Заповнюється Учасником
101	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	10	Заповнюється Учасником
102	Світильник LED 600х600 мм	шт	10	Заповнюється Учасником
103	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	20	Заповнюється Учасником
104	Розетка вбудована	шт	20	Заповнюється Учасником
105	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	11,2263	Заповнюється Учасником
106	Радіатор сталевий з гладкою поверхнею з боковим підключенням 500х1000	шт	6	Заповнюється Учасником
107	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	6	Заповнюється Учасником
108	Комплект підключення для радіаторів	шт	6	Заповнюється Учасником
109	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	22,5	Заповнюється Учасником
110	Труба PPR PN20 Basalt (або еквівалент) діаметр 25мм з фасонними частинами	м	22,5	Заповнюється Учасником
111	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м ²	30	Заповнюється Учасником

112	Навантаження сміття вручну	т	5	Заповнюється Учасником
113	Перевезення сміття до 30 км (на ліцензований полігон ТПВ)	т	5	Заповнюється Учасником

3.2. Місце надання послуг: Україна, 49064, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Самодриги, буд. 4.

4. Очікувана вартість, критерії вибору та законодавче обґрунтування економії бюджетних коштів:

Очікувана вартість закупівлі формується виключно на основі аналізу отриманих комерційних пропозицій.

УВАГА! Замовник наголошує, що при виборі потенційного виконавця робіт та визначенні очікуваної вартості ключовим та безальтернативним критерієм буде **найбільш економічно вигідна пропозиція** (мінімальна ціна при стовідсотковому дотриманні технічних, якісних та кваліфікаційних вимог).

Замовник діє в умовах суворої економії та жорсткого фінансового контролю, керуючись наступною нормативно-правовою базою:

- **Бюджетний кодекс України (п. 6 ч. 1 ст. 7):** Принцип ефективності та результативності. Замовник зобов'язаний досягати запланованих цілей (якісний ремонт приміщень Сектору вогневої підготовки) за рахунок **мінімального обсягу** залучених бюджетних коштів. Будь-яке необґрунтоване завищення цін розцінюється як неефективне використання державних ресурсів.
- **Закон України «Про публічні закупівлі» (п. 1 ч. 1 ст. 5):** Принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності. Кожна стаття витрат у наданому кошторисі буде детально перевірятися на відповідність середньоринковим цінам у Дніпропетровському регіоні.
- **Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (Особливості здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану):** Вимагає проведення ретельного моніторингу цін. У разі виявлення завищених цін на будівельні матеріали, обладнання чи фурнітуру (кабель ВВГнг, мінераловатні плити, LED-світильники, гіпсокартон, епоксидна фарба, радіатори тощо) Замовник має право відхилити таку пропозицію або вимагати письмового обґрунтування.
- **Настанова з визначення вартості будівництва (Наказ Мінрегіону від 01.11.2021 № 281):** Усі комерційні пропозиції повинні містити розгорнуту кошторисну документацію (Зведений кошторис, Договірна ціна, Локальні кошториси, Підсумкова відомість ресурсів, Розрахунок загальновиробничих витрат), розраховану в сертифікованих програмних комплексах (АВК-5, Смета XXI або еквівалент). Пропозиції без деталізації розцінок ресурсів не розглядаються.
- **Антикорупційне законодавство та відповідальність:** Згідно зі ст. 191 (Розтрата майна) та ст. 364 (Зловживання владою) Кримінального кодексу України, штучне завищення кошторисної вартості з метою отримання надприбутків за рахунок бюджету несе кримінальну відповідальність. Комерційні пропозиції з аномально високими цінами будуть автоматично дискваліфіковані на етапі моніторингу ринку.

Категорично забороняється використання матеріалів та товарів походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран.

5. Вимоги до подання комерційних пропозицій: Електронні комерційні пропозиції просимо надавати у форматі PDF, підписані уповноваженою особою або ФОП (за наявності – скріплені печаткою), на електронну адресу **dneprnvc@ukr.net**. Пропозиція повинна містити:

- Загальну вартість робіт (з ПДВ або без ПДВ, залежно від статусу платника податків).
- Кошторисну документацію у форматі PDF (Договірна ціна, пояснювальна записка, відомість обсягів робіт, локальний кошторис складений суворо відповідно до Дефектного акта № 3, підсумкова відомість ресурсів).
- Гарантійний лист-згоду про надання послуг без попередньої оплати (авансу).

- Довідку про наявність власного або орендованого обладнання (штроборізів у комплекті з промисловими будівельними пиłosосами, інвентарних риштувань та вантажного автотранспорту для вивезення будівельного сміття).
- Довідку про наявність кваліфікованих працівників, де серед заявлених працівників обов'язково повинні бути особи (електромонтери / електрики) з діючими допусками з електробезпеки (не нижче III групи) для виконання робіт в електроустановках до 1000 В.

6. Строк виконання робіт: Протягом 2 (двох) місяців з моменту оголошення переможця та підписання договору про закупівлю обома сторонами.

7. Умови оплати: 100% післяплата (оплата здійснюється за фактом наданих послуг у повному обсязі на підставі підписаних форм КБ-2в та КБ-3 протягом 15 робочих днів).

8. Гарантія: Не менше 36 (тридцяти шести) місяців з дня підписання Сторонами Акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

9. Контактні особи Замовника: Директор: Олександр СТІЛЕЦЬ. Заступник директора з НВР: Світлана ЖИВОТОВА. Заступник директора з НМР: Сергій ГОРДІЄНКО. E-mail: dnepnvc@ukr.net. Місцезнаходження: 51000, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Царичанка, вул. Соборна, будинок 47.