

ОГОЛОШЕННЯ

про збір комерційних пропозицій для майбутнього проведення відкритих торгів

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника:

1.1. Найменування замовника: Заклад професійної освіти «Дніпровський професійний технологічний коледж».

1.2. Місцезнаходження замовника: 51000, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Царичанка, вул. Соборна, будинок 47.

1.3. Ідентифікаційний код замовника (ЄДРПОУ): 02541409.

1.4. Категорія замовника: Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

Послуги з поточного ремонту Медичного центру та санітарно-гігієнічних кімнат Осередку "Захист України" в закладі професійної освіти "Дніпровський професійний технологічний коледж" за адресою м. Дніпро, вул. Самодриги, 4. Код згідно з Національним класифікатором України ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи.

3. Кількість та обсяг робіт (згідно з Дефектним актом № 4): Примітка: Усі посилання на конкретні торговельні марки чи фірми читати з додаванням виразу «або еквівалент».

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Од. вим.	Кількість	Вартість (грн)
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	143,265	Заповнюється Учасником
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	207,42	Заповнюється Учасником
3	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	Заповнюється Учасником
4	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	Заповнюється Учасником
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5	Заповнюється Учасником
6	Блок дверний металопластиковий	м2	5	Заповнюється Учасником
7	Анкер рамний 10x152	шт	23	Заповнюється Учасником
8	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна (або еквівалент)	л	0,93	Заповнюється Учасником
9	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	9,63	Заповнюється Учасником
10	Грунтовка бактерицидна	л	1,926	Заповнюється Учасником
11	Антисептування водними сумішами стін	м2	285	Заповнюється Учасником
12	Грунтовка універсальна	л	57	Заповнюється Учасником
13	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	84,615	Заповнюється Учасником
14	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	200,385	Заповнюється Учасником
15	Готування цементного розчину вручну	м3	2,9235	Заповнюється Учасником
16	Штукатурка гіпсова	кг	2559,51	Заповнюється Учасником

17	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	285	Заповнюється Учасником
18	Папір шліфувальний	м2	2,28	Заповнюється Учасником
19	Ґрунтовка універсальна	л	41,1255	Заповнюється Учасником
20	Шпаклівка стартова	кг	513	Заповнюється Учасником
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	285	Заповнюється Учасником
22	Шпаклівка фінішна	кг	513	Заповнюється Учасником
23	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	9,66	Заповнюється Учасником
24	Саморізи 3,5x25 мм	шт	443	Заповнюється Учасником
25	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	161	Заповнюється Учасником
26	Дюбель с шурупом 6x40мм	шт	116	Заповнюється Учасником
27	Профіль CD 60/27	м	44,2428	Заповнюється Учасником
28	Профіль UD 27/28	м	32,1678	Заповнюється Учасником
29	Листи гіпсокартонні товщина 12,5 мм	м2	10,143	Заповнюється Учасником
30	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	37,8	Заповнюється Учасником
31	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" (або еквівалент)] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	22,125	Заповнюється Учасником
32	Папір шліфувальний	м2	0,177	Заповнюється Учасником
33	Ґрунтовка універсальна	л	3,19042	Заповнюється Учасником
34	Шпаклівка стартова	кг	22,125	Заповнюється Учасником
35	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс" (або еквівалент)], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	22,125	Заповнюється Учасником
36	Папір шліфувальний	м2	0,0885	Заповнюється Учасником
37	Шпаклівка фінішна	кг	11,0625	Заповнюється Учасником
38	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	313,41	Заповнюється Учасником

39	Папір шліфувальний	м2	0,94023	Заповнюється Учасником
40	Грунтовка універсальна	л	62,682	Заповнюється Учасником
41	Фарба акрилова тонована	л	125,364	Заповнюється Учасником
42	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	18,735	Заповнюється Учасником
43	Грунтовка бактерицидна	л	3,747	Заповнюється Учасником
44	Антисептування водними сумішами стель	м2	2,925	Заповнюється Учасником
45	Грунтовка універсальна	л	0,585	Заповнюється Учасником
46	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	29,175	Заповнюється Учасником
47	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0117	Заповнюється Учасником
48	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0036	Заповнюється Учасником
49	Пісок природний	м3	0,0141	Заповнюється Учасником
50	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	141,885	Заповнюється Учасником
51	Папір шліфувальний	м2	1,13508	Заповнюється Учасником
52	Грунтовка універсальна	л	20,474	Заповнюється Учасником
53	Шпаклівка стартова	кг	255,393	Заповнюється Учасником
54	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	141,885	Заповнюється Учасником
55	Шпаклівка фінішна	кг	255,393	Заповнюється Учасником
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	76,02	Заповнюється Учасником
57	Папір шліфувальний	м2	0,25087	Заповнюється Учасником
58	Грунтовка універсальна	л	15,204	Заповнюється Учасником
59	Фарба акрилова	л	30,408	Заповнюється Учасником
60	Армування стяжки дріткою сіткою	м2 стяжки	150	Заповнюється Учасником
61	Сітка металева	м2	165	Заповнюється Учасником
62	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	150	Заповнюється Учасником

63	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	150	Заповнюється Учасником
64	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	7,65	Заповнюється Учасником
65	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2 покриття	119,8	Заповнюється Учасником
66	Грунтовка універсальна	л	24,4392	Заповнюється Учасником
67	Лінолеум спортивний (або еквівалент)	м2	122,196	Заповнюється Учасником
68	Клей для лінолеума	кг	36,6588	Заповнюється Учасником
69	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	59,38	Заповнюється Учасником
70	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м плінтусів	40,8	Заповнюється Учасником
71	Плінтуси для підлог з пластикату	м	41,208	Заповнюється Учасником
72	Дюбель с шурупом 6x40мм	шт	61	Заповнюється Учасником
73	Пробивання борозен	м	160	Заповнюється Учасником
74	Забивання борозен	м	160	Заповнюється Учасником
75	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,17582	Заповнюється Учасником
76	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,07349	Заповнюється Учасником
77	Пісок природний	м3	0,19516	Заповнюється Учасником
78	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	Заповнюється Учасником
79	Автоматичний вимикач 16 А, 1Р	шт	3	Заповнюється Учасником
80	Автоматичний вимикач 10А, 1Р	шт	3	Заповнюється Учасником
81	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	22,5	Заповнюється Учасником
82	Гофротруба діам. 20мм	м	22,725	Заповнюється Учасником
83	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	21	Заповнюється Учасником
84	Кабель перерізом ВВГнг 3х2,5мм2	м	21,42	Заповнюється Учасником
85	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	114	Заповнюється Учасником
86	Кабель перерізом ВВГнг 3х2,5мм2	м	39	Заповнюється Учасником
87	Кабель перерізом ВВГнг 3х1,5мм2	м	75	Заповнюється Учасником

88	Коробка розподільча	шт	9	Заповнюється Учасником
89	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	Заповнюється Учасником
90	Вимикач 1-клавішний	шт	2	Заповнюється Учасником
91	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	8	Заповнюється Учасником
92	Світильник LED 600x600 мм	шт	8	Заповнюється Учасником
93	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	20	Заповнюється Учасником
94	Розетка вбудована	шт	20	Заповнюється Учасником
95	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	14,9684	Заповнюється Учасником
96	Радіатор сталевий з гладкою поверхнею з боковим підключенням 500x1000	шт	8	Заповнюється Учасником
97	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	8	Заповнюється Учасником
98	Комплект підключення для радіаторів	шт	8	Заповнюється Учасником
99	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	Заповнюється Учасником
100	Труба PPR PN20 Basalt (або еквівалент) діаметр 25мм з фасонними частинами	м	30	Заповнюється Учасником
101	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	10	Заповнюється Учасником
102	Труба PPR PN20 Basalt (або еквівалент) діаметр 50мм з фасонними частинами	м	10	Заповнюється Учасником
103	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	9,2	Заповнюється Учасником
104	Папір шліфувальний	м2	0,0736	Заповнюється Учасником
105	Грунтовка універсальна	л	1,32756	Заповнюється Учасником
106	Шпаклівка стартова	кг	16,56	Заповнюється Учасником
107	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,2	Заповнюється Учасником
108	Шпаклівка фінішна	кг	16,56	Заповнюється Учасником
109	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,2	Заповнюється Учасником

110	Папір шліфувальний	м2	0,03036	Заповнюється Учасником
111	Грунтовка універсальна	л	1,84	Заповнюється Учасником
112	Фарба акрилова	л	3,68	Заповнюється Учасником
113	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	9,2	Заповнюється Учасником
114	Грунтовка універсальна	л	1,84	Заповнюється Учасником
115	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	59,8	Заповнюється Учасником
116	Еластичний водостійкий кольоровий шов (затирання)	кг	3,7352	Заповнюється Учасником
117	Плитки керамічні для підлог	м2	9,384	Заповнюється Учасником
118	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	24,8	Заповнюється Учасником
119	Папір шліфувальний	м2	0,1984	Заповнюється Учасником
120	Грунтовка універсальна	л	3,57864	Заповнюється Учасником
121	Шпаклівка стартова	кг	44,64	Заповнюється Учасником
122	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	24,8	Заповнюється Учасником
123	Шпаклівка фінішна	кг	44,64	Заповнюється Учасником
124	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,8	Заповнюється Учасником
125	Папір шліфувальний	м2	0,0744	Заповнюється Учасником
126	Грунтовка універсальна	л	4,96	Заповнюється Учасником
127	Фарба акрилова тонована	л	9,92	Заповнюється Учасником
128	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	22,1	Заповнюється Учасником
129	Грунтовка універсальна	л	4,42	Заповнюється Учасником
130	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	143,65	Заповнюється Учасником
131	Еластичний водостійкий кольоровий шов (затирання)	кг	8,9726	Заповнюється Учасником
132	Керамічна стінова плитка	м2	22,321	Заповнюється Учасником
133	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	94	Заповнюється Учасником

134	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	Заповнюється Учасником
135	Умивальник з п'єдесталом	шт	2	Заповнюється Учасником
136	Сифон для умивальника	шт	2	Заповнюється Учасником
137	Шланг гнучкий для води	шт	4	Заповнюється Учасником
138	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6	Заповнюється Учасником
139	Кран 1/2"	шт	6	Заповнюється Учасником
140	Установлення змішувачів	шт	2	Заповнюється Учасником
141	Змішувач для умивальника	шт	2	Заповнюється Учасником
142	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	Заповнюється Учасником
143	Унітаз з бачком	шт	2	Заповнюється Учасником
144	Шланг гнучкий для води	шт	2	Заповнюється Учасником
145	Гофра для унітазу	шт	2	Заповнюється Учасником
146	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8,1	Заповнюється Учасником
147	Труба каналізаційна діам. 110 мм	м	8,1	Заповнюється Учасником
148	Коліно 110 мм	шт	2	Заповнюється Учасником
149	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	9,7	Заповнюється Учасником
150	Труба для холодного водопостачання розм. 25	м	9,7	Заповнюється Учасником
151	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	20	Заповнюється Учасником
152	Навантаження сміття вручну	т	5	Заповнюється Учасником
153	Перевезення сміття до 30 км (на ліцензований полігон ТПВ)	т	5	Заповнюється Учасником

3.2. Місце надання послуг: Україна, 49064, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Самодриги, буд. 4.

4. Очікувана вартість, критерії вибору та законодавче обґрунтування економії бюджетних коштів:

Очікувана вартість закупівлі формується виключно на основі аналізу отриманих комерційних пропозицій.

УВАГА! Замовник наголошує, що при виборі потенційного виконавця робіт та визначенні очікуваної вартості ключовим та безальтернативним критерієм буде **найбільш економічно вигідна пропозиція** (мінімальна ціна при стовідсотковому дотриманні технічних, якісних та кваліфікаційних вимог).

Замовник діє в умовах суворой економії та жорсткого фінансового контролю, керуючись наступною нормативно-правовою базою:

- **Бюджетний кодекс України (п. 6 ч. 1 ст. 7):** Принцип ефективності та результативності. Замовник зобов'язаний досягати запланованих цілей (якісний ремонт Медичного центру та санвузлів) за рахунок **мінімального обсягу** залучених бюджетних коштів. Будь-яке необґрунтоване завищення цін розцінюється як неефективне використання державних ресурсів.
- **Закон України «Про публічні закупівлі» (п. 1 ч. 1 ст. 5):** Принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності. Кожна стаття витрат у наданому кошторисі буде детально перевірятися на відповідність середньоринковим цінам у Дніпропетровському регіоні.
- **Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (Особливості здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану):** Вимагає проведення ретельного моніторингу цін. У разі виявлення завищених цін на будівельні матеріали, сантехніку чи фурнітуру (унітази, умивальники, керамічна плитка, труби PPR, кабель ВВГнг, спортивний лінолеум тощо) Замовник має право відхилити таку пропозицію або вимагати письмового обґрунтування.
- **Настанова з визначення вартості будівництва (Наказ Мінрегіону від 01.11.2021 № 281):** Усі комерційні пропозиції повинні містити розгорнуту кошторисну документацію (Зведений кошторис, Договірна ціна, Локальні кошториси, Підсумкова відомість ресурсів, Розрахунок загальновиробничих витрат), розраховану в сертифікованих програмних комплексах (АВК-5, Смета ХХІ або еквівалент). Пропозиції без деталізації розцінок ресурсів не розглядаються.
- **Антикорупційне законодавство та відповідальність:** Згідно зі ст. 191 (Розтрата майна) та ст. 364 (Зловживання владою) Кримінального кодексу України, штучне завищення кошторисної вартості з метою отримання надприбутків за рахунок бюджету несе кримінальну відповідальність. Комерційні пропозиції з аномально високими цінами будуть автоматично дискваліфіковані на етапі моніторингу ринку.

Категорично забороняється використання матеріалів та товарів походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран.

5. Вимоги до подання комерційних пропозицій: Електронні комерційні пропозиції просимо надавати у форматі PDF, підписані уповноваженою особою або ФОП (за наявності – скріплені печаткою), на електронну адресу **dneprnvc@ukr.net**. Пропозиція повинна містити:

- Загальну вартість робіт (з ПДВ або без ПДВ, залежно від статусу платника податків).
- Кошторисну документацію у форматі PDF (Договірна ціна, пояснювальна записка, відомість обсягів робіт, локальний кошторис складений суворо відповідно до Дефектного акта № 4, підсумкова відомість ресурсів).
- Гарантійний лист-згоду про надання послуг без попередньої оплати (авансу).
- Довідку про наявність власного або орендованого обладнання (апаратів для зварювання поліпропіленових труб, плиткорізів, апаратів для термічного зварювання стиків лінолеуму, інвентарних риштувань та вантажного автотранспорту для вивезення будівельного сміття).
- Довідку про наявність кваліфікованих працівників, де серед заявлених працівників обов'язково повинні бути монтажники санітарно-технічних систем (слюсарі-сантехніки), облицювальники-плиточники та електромонтери з діючими допусками з електробезпеки (не нижче III групи) для виконання робіт в електроустановках до 1000 В.
- Копію аналогічного договору, що обов'язково включає роботи з облаштування санітарно-гігієнічних кімнат (санвузлів) із заміною/монтажем водопровідних, каналізаційних мереж та укладанням кахлю/плитки.

6. Строк виконання робіт: Протягом 2 (двох) місяців з моменту оголошення переможця та підписання договору про закупівлю обома сторонами.

7. Умови оплати: 100% післясплата (оплата здійснюється за фактом наданих послуг у повному обсязі на підставі підписаних форм КБ-2в та КБ-3 протягом 15 робочих днів).

8. Гарантія: Не менше 36 (тридцяти шести) місяців з дня підписання Сторонами Акта приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

9. Контактні особи Замовника: Директор: Олександр СТРИЛЕЦЬ. Заступник директора з НВР: Світлана ЖИВОТОВА. Заступник директора з НМР: Сергій ГОРДІЄНКО. E-mail: dnerpnvc@ukr.net. Місцезнаходження: 51000, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Царичанка, вул. Соборна, будинок 47.